


ЛЕТ МЯСО-ШЕРСТНОЙ ОВЕЦ



Здесь твердую позицию сохранить племенное ядро акжикских мясо-шерстных овец принял, в то время ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казымбай Каравич Бозымов. Согласовав данный вопрос с заместителем акима области Абатом Кадимовичем Есенгалиевым, на базе бывшего племхоза было создано ТОО «Ізденіс», где сконцентрировали оставшихся в наличии баранов-производителей и небольшое количество племенных овец.

Сохранить и приумножить

И началась кропотливая селекционно-племенная работа ученых и специалистов по увеличению численности и повышению продуктивности акжикских мясо-шерстных овец.

В 2011 году уже на базе ТОО «Ізденіс» создано племенное хозяйство ОПХ «Аюкайык» Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.

В последующем в других районах области созданы дочерние племенные крестьянские хозяйства по разведению акжикских мясо-шерстных овец и сегодня количество хозяйств увеличивается.

Через 16 лет после апробации породы, в результате многолетней научно-исследовательской и селекционно-племенной работы в племхозах ТОО «Ізденіс» и ЗКАТУ

имени Жангир хана в 2010-2013 годы в стаде созданы и получены патенты на три заводские линии и внутрипородный мясной тип животных акжикской мясо-шерстной породы овец.

Созданы: линия «БАЛИ-1395» – большой живой массой; линия «БАК-4087» – длинношерстная и линия с густой шерстью ЗКАТУ-7082 акжикской мясо-шерстной породы овец.

В 2013 году университетом получен патент на селекционное достижение: Внутрипородный заводской мясной тип овец акжикской мясо-шерстной породы. Это большое в республике достижение наших ученых, внесших значительный вклад в зоотехническую науку и развитие овцеводства страны.

Порода и качество

Современное стадо акжикских мясо-шерстных овец характеризуется крупным ростом, правильными формами телосложения и хорошим сочетанием высокой мясной и шерстной продуктивности. Животные имеют крепкую конституцию и хорошо развитый костяк. Голова



широкая, бараны и матки комолые, встречаются бараны с зачатками рогов без костной основы, но они не считаются крупным недостатком. Шея средней длины, мясистая холка, спина, поясница и крестец – широкие. Грудь достаточно широкая, ребра округлые, туловище длинное на крепких конечностях, ляжки достаточно выпуклые. Оброслость головы до линии глаз, ног до запястного и скакательного суставов.

Кроющий волос белого цвета. Руно штапельного и штапельно-косичного строения. Шерсть кроссбредная белая однородная с четко выраженной извитостью (2-3 извитка на 1 см длины) с люстровым блеском, хорошей и средней густоты, уравнивается по руно и в штапеле, белым и светло-кремовым жиропотом.

Живая масса баранов-производителей 94-130 кг; настриг мытой шерсти 4,1-5,4 кг; длина шерсти 13-18 см, тонина 50-48 качества, маток соответственно: 55-60 кг; 2,5-2,8 кг; 12-15 см; 58-50 качества.

Овцы отличаются хорошими нагульными и убойными качествами. Плодовитость маток 115 – 130 %.

По данным индивидуальной бонитировки, взвешивания и учета настригов шерсти, матки отнесенные к первому бонитировочному классу характеризуются следующей продуктивностью. Настриг мытой шерсти в оригинале 4,0 кг; при выходе мытого волокна 56,7 %, при тонине 56 качества или 28,0 мкм.

Шерсть маток хорошо уравнивается по руно и штапелю. При сортировке руна состоит в основном из двух и редко трех сортов, удельный вес основного сорта колеблется в пределах 34-37,2%. Уравниваемость в штапеле также хорошая, поскольку коэффициенты неравномерности волокон по тонине в пределах качества не превышают 20,4 %.

Крепость шерсти маток 56 качества в среднем находится в пределах

9,15 сН/текс. Наибольшей прочностью характеризуется средняя и верхняя зоны штапеля, а более тонкая нижняя зона, которая незначительно меньшую прочность 8,5 сН/текс. Согласно требованиям текстильной промышленности, полутонкая шерсть считается нормальной, если ее разрывная длина составляет не менее 8 сН/текс. Крепость шерсти в исследованных нами образцах была выше этих требований.

Средняя длина шерсти маток составляет 11,2-13,5 см, что соответствует требованиям класса элиты и первого бонитировочного класса согласно стандарта, также следует отметить, что истинная длина находится в пределах 13,5-14,5 см. По содержанию шерстного жира, шерсть маток имеет средние показатели и колеблется в пределах, в зависимости от состояния упитанности в грязной шерсти, от 12,2 до 26,3%. Цвет жиропота, в основном, светло-кремовый и кремовый.

Изучение мясной продуктивности показали, что полученный молодняк обладает присущими мясо-шерстным овцам телосложением и скороспелостью. При убое в возрасте 4-4,5 мес. получают довольно хорошие тушки массой 13,2 кг и более, а при убое молодняка в год рождения в возрасте 8 месяцев после нагула тушки массой 17,8-20,5 кг. В целом убой молодняка в год рождения в возрасте 4-4,5 мес. и после нагула в возрасте 7,5-8,0 мес. характеризуют животных соответствующих мясо-шерстному направлению продуктивности.

По пути развития овцеводства

В 2007 году акжикских мясо-шерстных овец наш университет ЗКАТУ им. Жангир хана демонстрировал на выставке Караоткель-2007 в г. Астане, где был отмечен дипломом.

Акжикских мясо-шерстных овец дважды в 2009 и 2011 годах осматривал Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев.

он дал высокую оценку созданной акжикской мясо-шерстной породе и пожелал дальнейших творческих успехов проводимой работе по разведению и селекции данных овец.

В апреле 2013 года акжикских мясо-шерстных овец осматривал премьер министр Республики Казахстан, он также дал высокую оценку созданной породе, пожелал успехов в проводимой работе по развитию овцеводства.

На базе бывшего племхоза «40 лет Казахстана» Таскалинского района в 2011 году создано племенное хозяйство по разведению акжикских мясо-шерстных овец Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана, которое в настоящее время функционирует как опытно-производственное хозяйство «Акжайык». Племенное хозяйство университета является научно-учебно-производственной базой подготовки кадров, прохождения производственных практик студентов, магистрантов, докторантов, выполнения научно-исследовательских работ по овцеводству.

В настоящее время разведением акжикских мясо-шерстных овец в ЗКО занимаются крестьянские хозяйства «Куаныш», «Салтанат», «Ануар», «Уразбеков», «Канат», «Димухамед», «Аккутур», «Отешаш» и другие. А также в качестве улучшителей баранов-производителей акжикской мясо-шерстной породы используют в хозяйствах Актюбинской, Карагандинской областей.

Несмотря на все сложности, проходившие в аграрном секторе, акжикская мясо-шерстная порода сохранена и сейчас находит свое новое развитие.

На основании многолетних исследований разработаны рекомендации по вопросам селекции, технологии ведения мясо-шерстного овцеводства, приемы и методы повышения продуктивности овец, которые в настоящее время используются крестьянскими, фермерскими, а также личными подсобными хозяйствами, разводящими акжикских мясо-шерстных овец.

Баллаш ТЕМИСОВ,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор ИАВ «ЗКАТУ имени Жангир хана»

